

Canvas

**PITTURE PER INTERNI
ED ESTERNI**

IDROPITTURE



**TUTTE LE NOSTRE IDROPITTURE SONO LAVABILI,
AD ALTA COPRENZA E DURATURE.**

AIRWALL

L'IDROPITTURA PER INTERNI A
ELEVATA TRASPIRABILITÀ



Ideale per ambienti
umidi come bagni e
cucine



Altamente
coprente



Altamente
traspirante

Preparazione e Applicazione

- Pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di distacco;
 - Rimuovere imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e carteggiati;
- Applicare con pennello o rullo a pelo corto;

Il prodotto va diluito in peso con acqua potabile con circa il 30 % per la prima mano ed al 20% per la seconda mano. L'esecuzione può essere eseguita a pennello, a rullo (preferibilmente a pelo corto) ed a spruzzo (airless o aerografo).

Si consiglia di applicare prima una mano di fissativo all'acqua.

i

Un'**idropittura decorativa** a base di copolimeri in dispersione e cariche minerali selezionate. Questa pittura è adatta agli ambienti interni particolarmente soggetti a umidità e condense e, inoltre, per l'applicazione su supporti che necessitano di una finitura altamente coprente e traspirante.

BIOEDIL PITTURA

LA PITTURA ALLA CALCE
ECOCOMPATIBILE



Ideale per
gli edifici storici



Altamente
coprente



Elevata
lavorabilità

Preparazione e Applicazione

- Pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di distacco;
 - Rimuovere imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e carteggiati;
- Applicare con pennello o rullo a pelo corto;

Applicare la seconda mano dopo 4-5 ore dall'applicazione della prima mano;

Non applicare durante la pioggia e/o su superfici gelate;
Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e aggiungere acqua quanto basta se necessario per un'opportuna consistenza fluida;

i

La pittura alla calce è ecocompatibile e possiede ottime caratteristiche di lavorabilità e durata.

L'equilibrata composizione di formulazione, insieme alle materie prime di qualità, conferiscono al prodotto elevata copertura e ottime proprietà applicative e qualitative. Può essere impiegato per il restauro degli edifici storici e dei manufatti antichi e nuovi. In ogni impiego offre gradevoli effetti antichizzati.

ORCHIDEA

L'IDROPITTURA PER INTERNI
ANTIMUFFA E AD ALTISSIMA
COPERTURA



Ideale per pareti interne
soggette a muffa e
umidità



Altamente
coprente



Elevata
lavabilità

Preparazione e Applicazione

- Pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di distacco;
- Rimuovere imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e carteggiati;

Applicare con pennello o rullo a pelo corto;
Il prodotto va diluito in peso con acqua potabile con circa il 30 % per la prima mano ed al 20% per la seconda mano.

L'esecuzione può essere eseguita a pennello, a rullo (preferibilmente a pelo corto) ed a spruzzo (airless o aerografo).

i

Orchidea è un'idropittura per pareti interne a base di copolimeri in dispersione e cariche minerali selezionate, consente un'elevata lavabilità, copertura e resistenza all'umidità.

Inoltre, risulta particolarmente indicata per prevenire e sanare i muri danneggiati dalle muffe.

ZENIT

L'IDROPITTURA PER INTERNI
ED ESTERNI LAVABILE E AD ALTA
COPERTURA



Ideale per
ambienti soggetti a
muffe e umidità



Altamente
coprente



Elevata
lavabilità

Preparazione e Applicazione

- Pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di distacco;
 - Rimuovere imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e carteggiati;
- Applicare con pennello o rullo a pelo corto;

Non applicare durante la pioggia e/o su superfici gelate;

Mescolare bene prima dell'uso e aggiungere acqua quanto basta per ottenere una consistenza fluida;

Il prodotto va diluito in peso con acqua potabile con circa il 30 % per la prima mano ed al 20% per la seconda mano.

L'esecuzione può essere eseguita a pennello, a rullo (preferibilmente a pelo corto) ed a spruzzo (airless o aerografo).

i

Zenit è un'idropittura a base di cariche minerali selezionate ad elevata lavabilità e copertura.

Grazie alla formulazione rende le pareti resistenti all'abrasione e all'umidità ed è particolarmente indicato anche per l'utilizzo in ambienti esterni.

Aderisce perfettamente alle pareti e offre una buona scorrevolezza.



razzanelli HYDRATITE

Scopri di più su www.razzanellihydratite.it

Ogni prodotto è accompagnato da una scheda tecnica e da una di sicurezza, per aiutarti nella scelta del prodotto giusto per te.

Seguici anche sui social, ci trovi su:



<https://www.facebook.com/razzanellihydratite.edilizia/>



<https://www.linkedin.com/company/razzanellihydratite/>

Via Nestore 12, Palermo
90151 - Tel. 091 - 532404
info@razzanellihydratite.it

